






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1258/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1258/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1258/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1258/A/1

G. W. Cap


1258⁽¹⁷⁾
A

[Rome - S. Plannet]

Hain * 4573

Not in Proctor

Pellissier 3226



32461

~~Alone~~

Hain * 4873


③

Rolandicapelluti Corysopolitani Philosophi. parmen
sis: ad Magistrū Petrū de gnalādris de parma: Cyru
gicum optimum: Tractatus de curatione pestiferorū
apostematum. Incipit feliciter.

XITVS RERVM PRVDEN

tia metit̃. Si prudēs ergo est animus tu⁹
exitū cōsidera & non principia quę sepe
hoib⁹ mellita esse uident̃ quę exitus
est amarissimus Respice ne cū tota fami

lia tua te corrumpas dū ingētia auri pōdera accumulare
optas. Cognosco equidē q̃ ad hoc piculū te poti⁹ aua
ricia inducit q̃ caritas. O quātos ad malū finē auaricia
deduxit. Quid enī lucrari intendis in illa infelicissima ur
be quę omī miseria plena est. Affirmo q̃cūq; dicis q̃
regnante Epidimia a pestilentiat⁹ magna munera me
dicis donant̃: tñ lucrari solidum sine piculo magis p̃sta
ret q̃ cum piculo ducatū. In tuis lris me rogas. ut mea
exp̃mēta & aliorū pitoꝝ medicoꝝ expta q̃ ad manus
meas deuenerūt & practicā quā exercui ī nobilib⁹ urbi
bus in quibus regnante peste me reperi tibi in uno bre
ui nolumē scribere uellē. Crede mihi nō uana loquenti
quę nūq̃ p̃ctice s̃ tñ me cōsilio dedi. nōnullos tū ex pi
tis nro tēpore cognouimus q̃ seip̃os p̃ctice dederunt q̃
morte pierūt. O immemor tuę familię p̃pter lucrū mor
ti te & tuos tradere noli: non metuis ea quę a cunctis
metuenda s̃unt. Currēte. M. CCCC. LXVIII. An
no. me ī urbe nra repi in q̃ nō pua & horrida uiguit pe
stis quā silez nūq̃ uidisse nec uidere credo. Null⁹ amor
nulla caritas in parmigenis erat: sed omnis īmanitas &
crudelitas in eis regnabat. Vicin⁹ vicino opē p̃stare no
lebat. frater frēm: uiri uxores: & uxores uiros: p̃ntes fi
lios: & filii p̃ntes delinquebant homines non tñ peste



¶ potius necessitate moriebant̃ Quod peius prochiāni
uero nec cōfessionem nec sacratissimū corpus xp̃i nec ex
tremam unctionem infirmis donare uolebāt: fr̃es mēdi
cantes & perrochiani defūctorū corpa in ppriis urnis
sepeliri uetebāt. q̃primū ad aures officialium ueniebat
q̃ unū aliq̃ egritudīe laboraret immediate officiales cū
magna satellitū caterua gressus suos cū furore & īpetu
ad domū illius accelerabant: uel illū in domo recludere
uē de domo expellere: & ad sanctū Leonhardū ire facie
bāt: q̃ locus: hoīm macellum erat. & in quo omne genū
luxurię cōmittebat̃: plus inmanitas & latrocinia in di
cto loco uigebāt q̃ amor & caritas. In urbē uero tāta fa
cinora ppetrabant qđ nec lingua fari nec manu scriberē
possem. Per urbē subiratores officialiū ibant. & si pau
p̃m porcos repiebāt illos īterficiebant & uendebant: &
ex dictarum carniū porcinarū comesticē magno regnā
te calido put regnabat mille hoīes infectati sūt & perie
runt. Cū ergo regnat pestis tanq̃ mortē porcinas fugi
te carnes. Cessata epidimia medici qui pestilētiatis me
debantur. ab officialibus detēti & incarcerati fuerunt:
illosq̃ īputabāt mille latrocinia & homicidia cōmisisse:
& p̃cunias quas cum magno labore & periculo lucrati
fuerūt eis arripuerunt. Ne tibi & ceteris legentibus te
dium nra pagina prestet q̃ breuius potero tuę petitioni
pro posse satisfacere decreui.

X CORRVP TO AERE. ET EX
corporibus sup̃iorib9. Ex carestiaq̃ & ex
fectore cadauerū. Ac etiā cōtagio pestulen
tiā in corporibus humanis cōsurgere uide
mus. Secreta naturę que a pitissimis phisicis antiq̃s &
modernis ignota fuerūt sol9 de9 nouit. Ideo nō sper
nenda sed notāda sunt signa: que & in morte & post

mortē humanis corporib⁹ adueniebāt. Aliq peste mo-
riebant̃ qui in extremis q̃si ad os genua applicabant:
& ita eoꝝ corpora attracta seu astriata remanebāt:& hoc
magis fortib⁹ corporib⁹ adueniebat q̃ debilib⁹ & p-
stratis. Aliq peste moriebant̃ quorū corpora denigrata
erāt. Aliq uero solū renes denigratos habebāt. Aliq
moriebant̃ quorū corpora tota mendata erant. Aliq so-
lū coxas & pectus mendatū habebāt. Aliq erant quo-
rū corpora a pprio colore mortuorū non mutabant̃ sed
post aures uel iuxta oculū dextrū uel sinistrū nigredi-
nē quādaꝫ ad similitudinē lentis habebāt. Aliq etiā erāt
q̃ corpora crocea & tumefacta habebāt. Aliq etiā erant
q̃ in corpibus eoꝝ habebāt uesicā quādaꝫ ad similitudi-
nē glādis que lardone plena esse uidebat̃. Aliq etiam
moriebāt̃ qui glādulas ī locis emūtoris uel alia ap̃ata
uenenosa in corpe tenebant. Aliq etiā suffocabāt̃ ab
ore quorū nō pua quātitas sanguinis emanabat. Faci-
le q̃dez est scribere: s̃ arduū & difficilimū est naturę se-
creta cognoscere posse. Multa egregia adiectiua n̄r̄s
expimētis adiūgunť: ut uerū: pbatū: mirabile: & exp-
tū: que in pbatōe nō uera sed falsa esse cognoscimus.
Iō poptie locutus est sapiētissim⁹. Ypocras: in prima
pticla āphyrismoꝝ & in p̄mo āphirismo cū dixit vi-
ta breuis: ars uero lōga: t̄pus acutū: exp̄imentū uero
fallax: Iudicium aut̃ difficile. Neesse est ergo sapiēti
& exp̄to medico ut pestilentiatis cōtinue a p̄ncipio in
cōfortatōe cordis & spiritaliū cū rebus cor cōfortati-
bus: & euacuatōibus uniuersalibus & p̄ticularib⁹ bo-
noꝝ nutrimento instet. Ideo uerbis mentē aduertere
debes qui onus pestilentiatoꝝ assumere intendis. qui-
busdā enim adueniebat acutissima febris cum maximo
dolore capitis & passione renum: orisq; stomaci dolore

ac etiā latey & Ipocundrioruz & cum uomitu & nau
sea pulsu cordis casu uirtutis uel sincopi. Secūda uero
die ī locis emōtoris glādula uł aliud apā uenenosū ut
antrax uel carbūcul⁹ in corpore oriebat̃. Etiā quibus
dā acutissima febris cum apāte uenenoso & cum semis
accidentib⁹ superius noiatis mortē indicantibus adue
niebat. Si uero isti qbus hec seua accidētia adueniebāt
fłomebant̃ spiritus cū sanguine exiebat. Ideo hec cu
ra soli etiā omnipotēti deo seruanda est. Aliq etiā erāt
qbus adueniebat acutissima febris: cum apāte ueneno
so sine accidentibus supius dictis. hos qdez sine ulla
mora a latere in q apā ortuz erat fłomare ipābamus si
uirtus & etas tollerare poterāt. Aliq etiā erāt quibus
acutissima febris cuz magno dolore capitis adueniebat
& in secunda die apā uenenosuz oriebat̃. hi qdez si fło
mebant̃ orto apāte. in uomitu: nauſea: tremore cordis
& sincopi icurrebāt & moriebant̃. Aliq etiā erāt qbz
sine apāte adueniebat: & ita pfundebant̃ in somno q
astātes nullo mō eos euigilare poterāt & moriebant̃.
Aliq etiā erāt q apā uenenosuz cū acutissima febre &
pfunditate somni tenebāt & moriebant̃. Aliq etiam
erāt q acutissimā febrē sine apāte & cū apāte in corpe
tenebāt & nūq somnū nec requiē cape poterāt & mor
iebant̃. Aliq etiā erāt q apāta sine acutissima febre ī
corpe tenebant & solū cum emplis maturantibus illa
ad exiturā deueniūt faciebāt. & etiā cū cerotis & uncti
onibus ac etiā purgatōibus illa debebāt. Scire enīz de
bes q malignis & pestilentialib⁹ morbis citissima cō
ueniunt remedia que si differunt̃ nihil cōferunt. Ideo
principiis est resistendum ut ait poeta nō insuauis pri
cipiis obsta. sero medicina patur. Cum mala plongas
cōualuere moras. Illis qbus acutissima febris cū apāte

& sine apate & cū seuis accētibus *superius* noīatis mortē
indicantib⁹ adueniebat omnino fflomia. & solutiū psta
re recusabam⁹. sed hoc modo eis succurrere impabam⁹
Aduerte q̄ pestilētia multū debilitat & cōtaminat nāz
Iō pestilentiati bonis cibis & substantialibus sūt sepe
nutriēdi. Multiplica ergo in eis numerū & minue quan
titatē. R̄. ergo pulpas galline uł caponis & minutī illas
incide. postea cū aliquib⁹ amigdolis dulcibus optie cō
tunde. hoc facto cū brodio distilla p̄ thamisū & pone ī
aliq̄ uase terreo bñ uitriato ad calefaciendū & calefacto
adde modicū uini granatorū uel agreste & aque rosate.
uel alterius aque cordial. ut mellisse boragis zc. de hac
potōne sepe pestilētiato p̄be. hoc enī fieri d̄z de trib⁹ ho
ris in tñbus uel de q̄tuor horis in q̄tuor ad plus. Alia
aqua magne uirtutis & substantie quē multum egrotan
tibus cōuenit qñ nō pñt aliqd comedere. R̄. unū caponē
bñ piguē uł unā gallinā & minutī incide: & ei⁹ ossa per
optime frāge & ī elambico uitreo ad distillādū pone. &
si uis aquā cordialiorē facere plas ducatos & fragmēta
lapidū p̄ciosorū & coralos rubeos potes īponere: & de
hac potione sepe pestilētiato donare: pōt etiā alio modo
hec potio cordial fieri. R̄. unum caponem bñ piguem
& minutim incide: & ei⁹ ossa p̄optime frāge & ī uaso
uitreo pone: & cū dicto capone. ii. vn. manus xpi finis
simi. vi. uel. viii. ducatos. plas lapidū p̄ciosorū fragmē
ta & coraloꝝ rubeoꝝ: ac etiā subām triū uł q̄tuor aran
tioꝝ optie mūdātā adde: uaseq̄ obturato in duplici ua
se hāc potōz p̄. v. uł. vi. horas facias bulire: postea de di
cta potōe egrotāti p̄be. *Mixtura cordial.* R̄. zuchari ro
sati uiolati buglossati boragīati & dyamellisati. añ. vn.
i. eñ o gēmis. vñ. s. man⁹ xpi finissimi. vñ. ii. man⁹ xpi in
terra & cū dictis zucharibus admiscen̄: & cū uno uel

duob9 folis auri fiat mixtura: Hec mixtura pōt cū aq̃
cordialibus dissolui. postea pertamisū colari & de dicta
colatura cū aq̃ cocta frigida īfirmis exhiberi. R̃. etiā iulep
de arātis de citro delimōib9. añ. vn. i. misce & cū aq̃ co
cta frīa infirmis p̃be. R̃. iulep rosati uiolati oxizachare.
añ. un. i. misce & cū aq̃ cocta frīa exhibe Hee potōes cor
cōfortāt & calorē febrilē extīguūt. Epithīa ī febrib9 pe
stilētiālib9 oīo ouēit. Iō ne tardes ip̃m cordib9 īfirmoy
applicare. R̃. aquę rosate. vn. iiii. mellisse boragīs acetole
& buglose. añ. vn. ii. aceti optī uernacii. vn. ii. pulueris
rosarū siluestriū sandaloy alboꝝ & rubeoy coralorum
alboꝝ & rubeorum. an. drag. i. s. croci. drag. ii. cāphor.
drag. ii. oīa sūl misce & ī dicto epithiate petiā de grana
īfūde & aliqtulū exp̃me: īfirmoy cordib9 sepiissime ap
pōe. pōt etiā fieri hic saccul9 cordial. R̃. rosaꝝ siluestri
uz florū buglose boragīs. florum rosmarini. melisse. añ.
dra. ii. cāphor. dra. ii. s. musci. scro. i. iacīti: smeraldi: &
granate. añ. gr. iiii. sādalarū. al. & rub. coraloy rube. añ
drag. i. au. & argē. folia. ii. croci drag. ii. ex oībus istis fi
at sacculus d̃ rubea scindone. postea hēat tegula calefa
cta. & cū aq̃ rosa. & aceto optio uernatō aspgat. deinde
sacculus tegule superponat. postea īfirmoy cordibus ap
pliceit. Ex digno odoramēto bonificat cor & cōfortat.
Iō sepe hoc odoramētuz a pestilētiatis est odorādū. R̃.
pulueris rosa. silues. utriusq; sandaloy folioꝝ lauri: radi
cuz valerianę & gariofilate. añ. drag. ii. gariofiloy: cina
momi nucismuscatę cuminelle. spice nardi. melegete sto
raciscalamite. añ. drag. ii. cāphor. dra. ii. s. croci: drag. iiii.
musci. scro. i. oīa subtiliter puluerizent. & in scindone de
grana ligēt. & ab īfirmis sepe odoreit. Stomachū ut uo
mitui resisterem9 cuz oleis de citonius uel de mēta uł de
mastice uel de absinthio seu de spica iunger faciebamus
postea modicum pulueri gariophylorum superaspergere

ipabam⁹. pestilētiatis oīo uinuz ipēdeſ recusabam⁹. illis
soluz aq̄ coctā frigidā cōcedebamus. eosq; carnibus pul
loꝝ ceteris carnibus meliores & saniores nutrire facie
bamus. Cameras ex ture seu īcensu uel ex granis guni
peri & aliis rebus odoriferis suffumigare iparabamus.
Illasq; ex aceto & aq̄ rosa. aspgere faciebam⁹. frōdes si
ctiū salicūq; ac etiā persicoꝝ per cameras psterneſ ipa
rabamus. unctōes & emplastra quē pestiferis apatibus
approximant. & etiā a doctoribus medicīne ponūt. dif
ficilimuz mihi esset cōnumerare. Ideo tue sufficiētie reli
quo ut meliora exerceat & deteriora reliquat. nullus bar
bitōsor ī urbe reperiēbat q̄ pestilētiatis flomare uellet
ppter unuz quē habere posse difficilimuz erat. Iō illis q
bus apata uenenosa cuz acutissima febre oriebant. hoc
mō succurrebamus. si cito & tēpore cōueniēti barbitōso
rē habere poteramus īmediate pestilētiatuz de latere in
quo apā ortum erat flomare faciebamus. ut si glādula
erat sub ascella dex de brachio dextro & si de sinistra de
sinistro. & si sub ambabus ascellis de uenis amboꝝ bra
chioꝝ. Si uero apā continebat post aurē dextrā d uena
man⁹ dextre si post sinistrā de sinistra & si post ambas
aures d uenis abaruz manuuz. & ita d coxis itellige. sūt
tñ aliq q dicūt q flomia pōt differri usq; ad .xii. horas
tñ uidimus q illis qbus apā uenenosuz cum acutissima
febre aduēiebat. si usq; ad illud tps flomia differebat:
magi nocebat q̄ n̄ iuuabat. aduerte tñ q pestilētiati qb⁹
apā uenenosuz cuz acutissima febre oriē. si spacium illius
temporis ptereunt nullo modo flomandi sunt. quia spi
ritus cum sanguine exiit. Caue etiam q in locis emonto
riis nullo modo repcusua apponas. Si ergo regnāte pe
ste. accideret quod flomatorem tempore cōuenienti ha
bere n̄ posses: tene ordinē si tibi placz quē in succurrēdo
pestilētiati tenebam⁹. Ventosam ter aut quater affoca

tā sup apate si potes appone: si nō potes illā inferi9 per
tres ul̄ q̄tuor digitos pone. postea cuz rasorio fortē fac
scarificationē. hoc facto uentosaz bñ affocatā sup scarifi
catione multociēs reitera: ut nō paruā q̄titatez sanguis
attrahat. qđ si sanguinē atrahit bonū signū est. Si uero
sanguinē nō atrahit est malū signū. postea hoc emplm
calidū superpone. R̄ armoniaci. vn. s. bedell. i. sapini. añ.
drag. ii. euforbii. castorei. añ. scrop̄. i. sinapis piretri. añ.
drag. i. ficuū pinguiū numero q̄tuor. fermēti acri. vn. s.
gume in optio uino albo peroptie dissoluant̄ & colent̄.
deinde ut decet oīa sīl̄ misceant̄ & fiat emplm. qđ cali
dū quātū infirmus tollerare possit: apati applica usq; q̄
apā bñ extractū sit acute: postea cū emplō maturatio p
cede. Illud sēpe reiterando seu mutādo usq; apā matu
ratū fuerit maturatoq; illud cū gamau uel cū sagittella
peroptie aperi: postea morę cyrugicoꝝ pcede: si semper
in tuo digistio bonā q̄titate alumis zuchari pone. s. men
ti tene oī iero dare infirmo unā pillulā iperialē ul̄ alterā
appriatā: & oī mane potōz istā. R̄. sirupi de citro. vn. i. s.
terre sigillatę. drag. i. aque sgabiose. vn. iii. misce & infir
mo pbe. loco sirupi de citro notes uti sirupo d̄ limōib9
ul̄ de arātis uel uiolato ul̄ rosato uel oxizachara & sic
de aliis pesti cōferētib9. R̄. casie bñ p̄guis & nouiter ex
tractę. vn. s. efi. de psilio & de suco rosarū. añ. drag. ii.
dissoluant̄ cū aq; sgabiose. & cū vn. i. sirupi uiolati fiat
potio breuis. hāc potōz interdū pestilētiato pbe. etiā ex
aliis solutiuis potes fm qđ tibi uidebit̄ potiones si les
isti cōponere. Clisteria etiam in istis casibus utilia sunt
R̄. ergo casie. vn. i. efi. de psilio. vn. s. dissoluant̄ in deco
ctōe cōi. & cū .iii. vn. olei uiolati. & vn. i. pulueri zuchari
& modico salis fiat clistere. Si glādula esset in coxa dex
tra epar cū epithiāte isto epithiā. R̄. aque endiuie solatri


plantagis & semperuue. añ. vn. ii. acetī optimi. vñ.
iii. boli armēi terre sigillate. añ. drag. ii. utriusq; sanda
loy coraloy rubeoy spodu. añ. drag. i. s. cāphor. drag
i. croci. drag. s. terrāda terrant & cu3 aqs & aceto fiat.
epithia. Si uero esset in coxa sinistra splenē cū epithia
te isto epithia. R. aq; endiuie boraginis & buglosse. añ
vñ. ii. acetī optī. vñ. i. spodu karabe. añ. drag. i. s. utru
usq; sandaloy coraloy rubeoy. añ. s. drag. camphore.
scro pl. s. croci. drag. i. Si glandula esset sub ascella dex
cū epithiate cordiali sup¹⁹ descripto cor epithia. Si ho
i sinistra cōtineret epithia cordiale retro circa regiōes
cordis appone & nō supra cor ppter emplm qđ apati
supponit qa iterdū ista apata ita amplū occupāt locū
qđ ppter unctōnes & empla cor epithiari nō pōt. s. si
potes epithia supra cor suppone & qđ apā in diuersis
ptib9 corpis cōtinent tñ sp cor epithiare dēs. Si ho
post aures apata cōtinent uetosas spatul & naticis cū
scarificatōe forti appōe. vētose spatul apposite apatib9
post aures cōtentis iuuāt. Etiā uētose cū scarificatōe
naticis applicate apatib9 sub ascellis & in coxis cōten
tis nō puā utilitatē pstat. vētose naticis apposite cum
bona scarificatōe qsi ffomie uene cōis eqpollēt. Ordi
nē quē circa glādulas bubones & sifia tenebam9 itel
lexisti. Nūc uero carbunculis antracib9 prunis & sifia
b9 nota. Carbūculos antraces & sifia cū isto defensiuo
circū circa p aliq; digitos punge. R. aque solatri sem
p uiue & plātagis. añ. vn. iii. olei rosati. vn. i. boli ar
meni terre sigillate sanguis draconis. añ. drag. iii. acetī
albi optimi. vñ. iii. oīa sif misce & circū circa carbūcu
lū punge: postea sup nudū caput apatis hoc emplm
superpone. R. calcis uiue: salisnitri: cantheridarum:
uirideheris. uitrioli. romani combusti. anna. dragma. i

arsinici. drag. i. s. omnia subtiliter puluerizent & cum sa-
pone molli & melle incorporent. & fiat emplastrum non
multum durum: sed aliquantulum molle: quod apostemati
superpone: mortificato aperte: butirum uel axungiam do-
nec remota sit escara pone: postea more cyrugicorum pro-
cede. Et ut superius diximus cum substantialibus cibis
pestilentialibus rege in quibus semper modicum agreste uel
uini granatorum fac imponere. Vitella ouorum recentium
sorbilia etiam pestilentialibus utilia sunt. Illis quibus acutissi-
ma febris cum dolore capitis aduenit: postea in aliquo
emutariorum loco aperte oritur. In succurrendo eis hunc mo-
dum tene: immediate conqueruntur. Ventosas spatula &
naticis cum bona scarificatione appone: Et sequenti die
eis pharmacum uel aliud quod tibi uidebitur prebe. Orto apo-
stema sicut superius diximus procede. Quos uero acu-
tissima febris cum profunditate somni tenet. fac omnino
ut eos euigiles. & cum chysteriis potibus & uentosis
si potes eis auxilium dones. Illis qui apostema uenenosum
cum acutissima febre & profunditate somni tenent sicut
superius diximus in succurrendo procede. qui non acutissimam si-
ne aperte & cum aperte tenet: & die noctumque nunquam requiem
capere possunt meliori modo quo potes cum rebus con-
fortantibus ac etiam bonis & delicatis potibus & chy-
steriis eis succurrere. Qui uero aperta sine acutissima febre
tenet. hos quidem fac stomare si potes. sin autem cum uentosis
emplastris potibus & chysteriis sicut dictum est procede. tamen
in istis credo quod stomia usque ad .xii. horas differri po-
sit. si in illis quibus aperta uenenosa cum acutissima febre
adueniunt: nullo modo stomia usque ad illud tempus:
differri debet: Sed quanto citius sit tanto melior & sa-
lubrior existit. Multi tamen ex istis qui aperta uene-
nosa sine acutissima febre tempore pestis tenent propter

magnas crapulatōes & potatōes uinoy fumantiū ac
etiā supfluo coitu ī seuis accntib⁹ icurrūt & moriūt
Iō ista tpe pestis tāq mortale uenenū fugiēda sūt. sūt
enī vrine pestilentiatoꝝ aut liuide aut subingales &
hoc dicūt medicie doctores & hoc ē ueꝝ tñ aliqñ ap
paret oppositū. & hoc nro tpe sepe uidimus qđ urina
pestilentiati in substātia & color paꝝ differt ab urina
sani. Est etiā aliqñ ei⁹ urina ruffa ul rubea ul spissa:
& fetēs. Ideo aduerte medice ne decipiaris: qm̄ in istis
tponibus multi decipiunt & multe fallacie etiā cōmit
tunt. Aliq ex medicaminib⁹ qb⁹ uulg⁹ magis uteba
tur tibi in isto breui opusculo scribere decreuim⁹. Ali
qui erāt q tegulas seu thiapas cuporū optie affocatas
in fortissimo aceto extingueuāt. postea in pānis de ca
nipa rudib⁹ & unctuosis iuoluebāt & ita calidas apā
tib⁹ applicabāt. ex hoc aliq euadebāt. & aliq moriebā
tur. Aliq etiā cū oleo d uermib⁹ terrestrib⁹ calido sua
apata ungebāt. Aliq etiā cū istis oleis calidis. s. de ca
momilla d lilio de aneto & d sambuco mixtis sua apā
ta ungebāt: postea ex maluausco maluif & lapatio acu
to cepisq; comestibilib⁹ seu de lilio sub prunis bñ ma
cerat cū butiro & axūgia fermentoꝝ & croco emplm
cōponebāt & calidū suis apatib⁹ applicabāt. Aliq etiā
erāt q dyaltea bñ dissoluebāt. & tā calidā q tollerare
pōerāt sua apata ungebant & re uera sibi utilē & pfi
cuā reperiēbant. Aliqui etiam erant qui uentosus apo
stemat suppositis & bñ clarificatis cū illis. qtuor oleis
scz de camomilla zc. apata ungebāt. postea emplm de
gumis calidū apatibus applicabāt. Aliqui etiā erant
q apata uenenosa in corpe tenebāt. & apiū raninū qđ
a uulgo pes mului ul pes anseris nūcupat iter lapides
uiuos cōtundebāt. Postea testā nucis implebāt. & si apā

erat ī coxa dextra in crure dextro: & si ī sinistra ī sinis-
tro crure dictā testā ponebāt: que faciebāt qdā n. sicā
quā apiebāt. postea cū butiro ungebāt: & ita si ī aliis
locis emūtorius apā erāt dictū medicamen manib9 ul
brachiis applicabāt. ungēdo sp. eor9 apata cu3 oleo de
camomilla & de aneto zc. postea emplm de maluisco
suis apatib9 supponebāt. Aliq etiā erāt q testā nucis
uiridi de cortice uidalpe iter lignū & supiorē cortice3
existētē īplebāt. & sicut dictū ē de apio ranino sili ar-
te de isto laborabāt. Aliq etiā erāt q apatib9 tibiis &
coxis sanguisugā applicabāt. Aliqui etiā erāt q q pri-
mū fel rī eos īuadebat unū bonū coclear sulphuris ui-
ui optie puluerazati cu3 medio cieto uini albi subtilis
aliqtulū tepidi bibebāt & ex magna uirtute & potētia
huius medicamīs apata a corpe exiebāt: & orta cū em-
plō & oleis supius dictis pcedebāt. Aliq erāt q tēpe
scaloniā & spicā alei & .xx. grana pipis cū sale & calce
uiua cōtūdebāt & cū melle & sapone liqdo emplm fa-
ciebāt. postea testā nucis dicto emplō īplebant q an-
traci ul carbūculo supponebāt. Aliq etiā ex sanis erāt
q seipos a peste pseurare uolebāt & cū cātheridibus
& fortib9 herbis & acutis medicamib9 sua crura ulce-
rabāt ulceratisq3 cū butiro & axūgia pcedebāt. Mul-
ta & multa alia medicamīa qbus uulg9 utebāt ibi ad-
dere potuisse3. que & mihi scribēti: & tibi legēti: ceter-
isq3 intuētibus: tediū nō inferāt illa ptermittere decre-
ui. Bñ uale: & tuū Rolandū Capellutū chry. philoso-
phū ad tua uota respirantē intellige: Sed iterū te rogo
ut omniū rerū tuarum exitum consideres.

Rome impressum p Ingeniosū virū Ma-
gistrū Vdalricū gallū de Almania.



12

